CLOTURES



La clôture pour votre sécurité

PORTAILS PIVOTANTS



La porte pivotante pour votre sécurité

CLOTURES PORTAILS

NOYEZ

ZONNEBEKE 051 77 90 09

Clôtures à treillis

1. Terrain privé

Vous voulez éviter que vos enfants traversent la rue, que vos animaux domestiques s'évadent ou que des visiteurs indésirables se trouvent à votre porte. Vous voulez vous sentir en sécurité. Les clôtures **Noyez** peuvent vous aider.

2. Site industriel

Entreprise privée ou publique, vous voulez sécuriser votre site. Bloquant l'accès à toute personne indésirable. Nous avons la solution en fonction de votre budget et de la situation. Nous vous offrons un maximum de protection.

Les Clôtures **NOYEZ** mettent à votre disposition leurs 30 années d'expérience et réalisent sur place une analyse des points faibles. Nous proposons une solution sur mesure en fonction de vos besoins. Plus l'intrus sera découragé, plus efficace sera votre protection.

3. Différentes possibilités

Les clôtures à treillis **NOYEZ** sont une protection de base. La gamme de produits est très complète. Il consiste de différents types de poteaux et de treillis de haute qualité.

Les clôtures à treillis peuvent êtres complétées par de différentes options, comme plinthe en béton, lisse tubulaire, bavolet avec 3 ou 6 fils barbelés. Et ceci en différentes hauteurs.

Hauteurs possibles	1,00 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,50 m
Plinthe en béton	X	X	X	X	X	X
Lisse tubulaire	X	X	X	X	X	X
Bavolet avec 3 fils barbelés			X	X	X	X
Bavolet en V avec 6 fils barbelés			X	X	X	X
Bavolet avec rouleau de concertina				X	X	X

4. Type de poteaux





Type A - Poteaux ronds

Ces poteaux laqués en acier sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur et possèdent une épaisseur de couche d'époxy d'environ 80 microns. Les poteaux ronds sont d'applications pour tous sites industrielles. Les coloris standards disponibles sont ral 9005 (noir) & ral 6005 (vert).





Type B - Poteaux Elkosta

Les poteaux Elkosta, profils d'acier triangulaires, existent en plusieurs diamètres et épaisseurs, en fonction de l'utilisation et de l'emplacement. L'infiltration d'eau est absolument impossible grâce à fermeture complète de la partie supérieure (pas de capuchons en PVC). Ces poteaux ne demandent aucun perçage lors du montage. Grâce aux fixations par attaches en inox et l'utilisation de fils de ligatures, il n'y aura jamais de corrosion.

Les poteaux Elkosta possèdent une durée de vie extrêmement longue grâce à un alliage unique de zinc et d'aluminium, recouvert d'une couche époxy formant ainsi une double protection contre la corrosion. Résultat: une qualité incomparable, adaptée aux régions possédant un climat maritime. Coloris disponible est ral 6005 (vert).



Type C - Profil IPE

Nous utilisons souvent les profils IPE pour des constructions plus lourdes et élevées. Cette version équipée d'une lise tubulaire destiné à accueillir un support comme des plantes grimpantes, de la bruyère ou un brise vue. La combinaison de ces 2 produits garantisse votre intimité. De plus , cette construction renforcée garanti une très grande stabilité même par grand vent. Les coloris disponibles sont ral 9005 (noir) & ral 6005 (vert).





5. Options par type de poteau

PLINTHE EN BETON	LISSE TUBULAIRE	FIL BARBELE	BAVOLET AVEC FILS BARBELES
			
Le bas de la clôture est équipé d'une plaque de béton. Un avantage optimal pour l'entretien de votre jardin. Il existe des plinthes en béton de 30, 40 et 50cm de haut.	Esthétique, solide, le type d'option la plus choisie. La lisse tubulaire est un renforcement supplémentaire. La clôture restera parfaitement de niveau, même après de nombreuses années. La lisse tubulaire est aussi destinée à accueillir un support comme des plantes grimpantes, de la bruyère ou un brise vue.	Un ou plusieurs fils barbelés renforcent le niveau de sécurité de votre clôture.	Bavolet simple, droit ou incliné à 45° avec 3 fils barbelés ou en V double avec 6 rangées de fils barbelés. Extrêmement solide et conçu contre l'escalade, d'application pour les sites industriels de haute sécurité.
			
		CLOTURES PORTAILS NOYEZ ZONNEBEKE 051 77 90 09	

6. Autres options

BRUYERES BRISE VUE

BRISE VENT

7. Type de treillis

Qui dit poteaux, dit treillis. Vous avez le choix entre une gamme de qualité Bétafence, adaptée à différents paramètres, comme la hauteur: d'1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m ou 2,00 m.

Plasitor

Plasitor est un treillis tressé, très souple possédant des mailles vertes et plastifiées en forme de losange. Résistante aux chocs, elle garde solidement la forme de la clôture et la protège contre des effets bosselés, même sur un terrain avec de la dénivellation. La lisse supérieur du Plasitor est idéal pour les plantes grimpantes. Egalement approprié pour les terrains de sport.

Pantanet

Pantanet protège tout ce qui vous est cher. Les petites mailles rectangulaires et le double treillis en haut et en bas vous garantissent une solidité absolue.
C'est pourquoi le Pantanet Family est le treillis par excellence pour les jardins familiaux. En effet, les enfants peuvent difficilement grimper sur le treillis soudé car il se tend très facilement de façon rectiligne.

8. Quelques références

Clôtures à panneaux

Vous cherchez une clôture rigide plus performante et sécurisante? Les clôtures OMEGA **NOYEZ**, composées de panneaux de fils d'acier soudés, vous offrent une protection optimale.

La gamme de grillage OMEGA **NOYEZ** est disponible en plusieurs versions. Nous distinguons OMEGA, OMEGA URBAN et OMEGA FORTE. Les grillages OMEGA se portent garants de votre sécurité par leurs concepts. D'application pour toute les situations, entreprises, habitations, écoles, terrains de sport, bâtiments publics ...

Les grillages **NOYEZ** sont disponibles dans les Ral standards suivants : ral 6005 vert/ ral7030 gris/ ral9005 noir/ ral9010 blanc.
D'autres Ral sont possibles, mais sur demande et en option.

OMEGA



CARACTERISTIQUES

- L'OMEGA est plus solide et plus performante qu'une clôture à treillis.
- Elégant et renforcé.
- Panneau de 2500mm avec mailles 200x100, avec diamètre de fil de 5mm.
- Sur le dessus une crête défensive de 30mm, ceci constitue une protection supplémentaire
- Poteaux en aluminium OMEGA PLUS avec boulons en inox et écrous auto-cassants.
- Disponible dans les couleurs ral standards.

OMEGA URBAN



CARACTERISTIQUES

- L'OMEGA URBAN est plus robuste que le grillage OMEGA. Il est plus difficile de découper le panneau, grâce à la présence des doubles fils horizontaux.
- Look élégant avec sécurité renforcée pour votre propriété.
- Panneau avec mailles 200x100.
- Diamètre des fils horizontaux 6mm.
- Diamètre du fil vertical 5mm.
- Sur le dessus une crête défensive de 30mm, comme protection supplémentaire.
- Poteaux en aluminium OMEGA PLUS avec boulons en inox et écrous auto-cassants.
- Disponible dans toutes les couleurs ral standards.

OMEGA FORTE



CARACTERISTIQUES

- L'OMEGA FORTE est idéal pour une sécurité encore plus renforcée. Grâce au double fils horizontaux de 8 mm, il est difficile à découper avec un simple outillage.
- Look élégant avec sécurité renforcée pour votre propriété.
- Panneau avec mailles 200x100.
- Diamètre des fils horizontaux 8mm.
- Diamètre du fil vertical 6mm.
- Sur le dessus une crête défensive de 30mm, comme protection supplémentaire.
- Poteaux en aluminium OMEGA PLUS avec boulons en inox et écrous auto-cassants.
- Disponible dans toutes les couleurs ral standards.

Green/Grey/Blackfence

Votre haie vous demande trop de travail? Vos palissades en bois vous demandent trop d'entretien?

Clôtures **NOYEZ** vous propose une clôture totalement nouvelle. Le GGB-fence ne demande aucun entretien, garantit votre sécurité et votre intimité de façon optimale. Solide et stable grâce aux poteaux en acier fabriqués dans nos atelier. Le GGB-fence est une clôture à matelas de fils en métal rond. Remplissage de lamelles de PVC tissées. En option d'une plinthe en béton.
Le GGB-fence est disponible en différentes hauteurs, avec un intervalle de 20 cm, jusqu'à 2,4 m de haut.

Quelques références

Les barreaudages

Les barreaudages **NOYEZ** constituent la clôture la plus solide. De construction robuste, composé de profiles d'acier soudé. Généralement utilisé pour la sécurisation de l'avant de l'entreprise. Ce barreaudage est disponible dans les coloris standards: le noir, le blanc, le vert et le gris, mais aussi dans différents coloris RAL en option. Ce produit entièrement fabriqué dans nos ateliers, de haute finition, celui-ci donne un cachet à votre entreprise.

Custom made

En plus des 3 types que vous trouvez à la page suivante, **NOYEZ** propose également la version custom made. Nous examinons la demande et les exigences de notre clientèle et essayons d'y répondre au mieux. Un barreaudage complètement sur mesure.

Quelques références



Type I

- Cadre 50x30.
- Remplissage de barreaux 20x20.
- Poteaux carrés 60x60.
- Fixation à l'aide de boulons en inox et d'écrous auto-cassants.
- Poteaux fixés dans des fondations de béton ou platines ancrées sur un support existant.
- Option : Crête défensive.



Type II

- Cadre 50x50.
- Remplissage de barreaux 25x25.
- Poteaux carrés 80x80.
- Fixation à l'aide de boulons en inox et d'écrous auto-cassants.
- Poteaux fixés dans des fondations de béton ou platines ancrées sur un support existant.
- Option : Crête défensive.



Type III

- Barreaudage pour des hauteurs supérieure à 2m.
- Cadre 50x50.
- Remplissage de barreaux 30x30.
- Poteaux carrés 80x80.
- Fixation à l'aide de boulons en inox et d'écrous auto-cassants.
- Poteaux fixés dans des fondations de béton ou platines ancrées sur un support existant.
- Option : Crête défensive.

Contrôle d'accès

Il ne suffit pas de clôturer. Pour sécuriser, il faut gérer les accès, le bon fonctionnement de l'entreprise en découle. Nous devons trouver des solutions pour faciliter l'accès de vos visiteurs à votre entreprise.

NOYEZ offre ainsi différentes solutions pour gérer et contrôler l'accès des personnes. Ces solutions doivent être à la fois sécurisantes, robustes et fonctionnelles.

NOYEZ dispose de plusieurs types de tourniquets simple ou double. Le tourniquet est le moyen par excellence pour un contrôle d'accès. Ils se composent d'un châssis en acier et de rotor en inox. Nous pouvons opter pour un système à 3 ou 4 bras. Prévus pour des commandes électriques, bidirectionnel, commandé souvent par un contrôle d'accès. Ils peuvent être pourvus d'un toit, et d' un éclairage.

NOYEZ dispose d'une gamme complète de barrières levantes. Ces barrières se composent d'un fût en acier laqué et d'une lisse en aluminium. Les barrières **NOYEZ** sont conçues pour une utilisation intensive.
Disponible dans de différentes dimensions à partir de 2 mètres de longueur et jusqu'à 12 mètres d'ouverture. Option : un râtelier, diode, boucles à induction, ...

Si vous souhaitez vraiment une solution plus élégante qui s'intègre encore mieux à l'architecture de votre bâtiment, vous pouvez opter pour la gamme de bollards automatiques ou manuels **NOYEZ**. Complètement déployés, ces poteaux bloquent le passage des véhicules sans gêner l'entrée des personnes. Leur design s'intègre dans toutes les situations.

NOYEZ est aussi le partenaire privilégié de GUNNEBO depuis des années. Grâce à notre collaboration, **NOYEZ** peut proposer de nombreuses solutions qui correspondent aux normes de sécurité les plus strictes. Voici quelques exemples: Roadblocks, Wedgeblocks, Tyrekillers, Bollards, Speedgates, ...

Haute Sécurité

1. Clôture haute sécurité

NOYEZ propose la clôture Bétafence Sécurifor pour une sécurité encore plus renforcée. Les panneaux Sécurifor se composent de mailles rectangulaires de fils d'acier de 4mm très difficiles à découper. Panneaux anti-escalade destinés pour des sites de haute sécurité, qui associe un design esthétique et la solidité.

Ce système est conçu pour la sécurisation des prisons, centrales électriques, ports, domaines militaires, aéroports, ...

Un moyen parfaitement dissuasif et performant pour éviter des intrus.

2. Systèmes de détection

Clôtures **NOYEZ** peut également proposer un périmètre de sécurité électrique.

Le réseau avec câbles et détecteurs, adaptés au périmètre de votre terrain, une dissuasion par chocs électriques, grâce à une tension permanente. Ceci constitue déjà un obstacle au potentiel intrus.

Toute tentative de dégradation du réseau ou de tentatives d'intrusions est immédiatement détectée par ce système. La centrale détecte les signaux et les transmet vers une alarme, un éclairage, une caméra, ...

Quelques références

Portes pivotantes

Parce que **NOYEZ** offre différents types de clôtures, nous avons une gamme étendue de portes pivotantes NOYEZ, ainsi idéalement en harmonie avec les différentes types de clôtures.

Ces portes pivotantes **NOYEZ** simple ou double battants, d' une ouverture maximale de 14 mètres. Elles sont traitée avec grand soin contre la corrosion. La solution de base idéale, à budget réduit.

1. Construction solide

La porte pivotante **NOYEZ** est toujours fabriquée à partir d'un cadre en acier soudé. La porte pivotante **NOYEZ** est pourvue de charnières réglables qui permettent une ouverture de 180° maximum.

Les portes pivotantes **NOYEZ** (type E et F) pour des grandes ouvertures sont pourvues de plusiers charnières réglables, afin de garantir la stabilité des grand battants.



2. Serrure solide

Les portes pivotantes **NOYEZ** peuvent être équipés de plusieurs types de serrures. Une serrure mécanique standard, une serrure électrique ou anti-panique.

Les verrous de sol en inox fixent les battants.

3. Variante, remplissage & coloris

Les portes pivotantes **NOYEZ** standard sont disponibles dans les coloris suivants : Vert Ral 6005, gris anthracite Ral 7016, noir Ral 9005 et blanc Ral 9010.

Nous vous proposons d'autres options, la possibilité d'adapter la porte pivotante au profil de votre entreprise, une finition dans tous les coloris Ral. Vous pouvez ainsi choisir le remplissage, grillage soudé, barreaudage, panneau omega ou un panneau haute sécurité.

4. Protection idéale contre la corrosion

Nous adaptons en permanence nos installations ultramodernes aux développements technologiques les plus récents, pour vous garantir la meilleure qualité.
Notre traitement total contre la corrosion répond aux normes Qualicoat et VMR et veille à une protection complète et durable.

1.

2.

3.

4.

5. Différentes options

La lisse défensive constitue une sécurité supplémentaire, ce peigne en forme de dents de scie dissuade toute escalade. Nous vous proposons aussi une gamme étendue de motorisation adaptée au dimensions du portail et leur situation. Ces portails motorisés seront munis en option de différentes systèmes de commande, comme commande à distance, clavier à code, parlophone, vidéophone et autres systèmes de contrôle d'accès, ...

	TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D	TYPE E	TYPE F	TYPE HAUTE SECURITE
Ouverture	1 à 3m	1 à 8m	1 à 8m	1 à 8m	1 à 10m	1 à 14m	1 à 14m
Hauteur	1m00 - 1m20 1m50 - 1m80 2m00	1m00 à 2m50	1m00 à 2m50	1m00 à 2m50	1m00 à 2m50	1m00 à 2m50	1m00 à 2m50
Poteau de porte	Diam 60 – 76mm	Poteaux 80x80mm	Poteaux 100x100mm	Poteaux 100x100mm	Poteaux 120x120mm	Poteaux 150x150mm	Poteaux 150x150mm
Encadrement en acier	40x40mm	50x50mm	50x50mm	50x50mm	60x60mm	120x60mm 60x60mm	120x60mm 60x60mm
Remplissage	Grillage soudé, 50x50mm	Grillage soudé, 50x50mm	Remplissage barres soudées, 20x20mm	Panneaux Omega	Remplissage barres soudées, 25x25mm	Remplissage barres soudées, 25x25mm	Panneaux haute sécurité soudés
Charnière	M18	M22	M22	M22	M27	Double M27	Double M27

CLOTURES **PORTAILS**

NOYEZ

ZONNEBEKE 051 77 90 09

SALLE D'EXPOSITION:
Albertstraat 10A
B-8980 Zonnebeke
tel : 051/77 90 09
fax : 051/77 14 73
e-mail : info@noyez.com
website : www.noyez.com